



INDIA



INDIA

AMPIE SUPERFICI DAI COLORI DELLA TERRA, CALDE SFUMATURE PER ARREDARE CON NATURALEZZA LE DIVERSE PROPOSTE DEL DESIGN CONTEMPORANEO: INDIA È LA SOLUZIONE IN GRES PORCELLANATO CHE, CON LE SUE CINQUE NUANCE E I DIVERSI FORMATI, CONFERISCE ELEGANZA ED ARMONIA AD OGNI AMBIENTE.



Extensive surfaces with colours of the earth, warm shades to furnish the various offers of contemporary design with naturalness: India is the solution in porcelain stoneware which, in its five colours and different sizes, gives every room an elegant and stylish look.

Großflächen in den Farben der Erde, warme Nuancen für eine natürliche Gestaltung der verschiedenen kontemporären Design-Lösungen: India heißt die Feinsteinzeug-Lösung, die mit ihren fünf Nuancen und den verschiedenen Formaten jedes Ambiente mit Eleganz und Harmonie kleidet.

De vastes surfaces aux couleurs de la terre, des nuances chaudes pour une décoration naturelle des différentes propositions du design contemporain : grâce à ses cinq nuances et plusieurs formats, India est la solution en grès cérame qui confère une élégance et une harmonie à tous les espaces.

Большие поверхности с цветами земли, теплые оттенки для натурального создания разнообразных предложений современного дизайна. India – это решение из керамогранита, которое с его пятью оттенками и различными форматами придает элегантность и гармонию любому интерьеру.

Isla® ■ □ ▣
FASCINO ITALIANO



2

**INDIA
ANTRACITE**



INDIA
ANTRACITE



30,4x60,8 - 12"x23"7/8







60x60 - 23⁵/₈x23⁵/₈

15x90 - 6"x36"



15x90 - 6" x36"
30,4x60,8 - 12" x23"^{7/8}
mosaico tessera
5x5 - 2" x2"



60,8x60,8 - 23⁷/₈x23⁷/₈





SURVIVE
THE DAY

BREATHE
THE FLORIDA HOUSES

10

60,8x60,8 - 23 7/8x23 7/8



15x90 - 6"x36"

lappato 30x60 - 11³/₈"x23⁵/₈"



INDIA
TABBACCO





15x90 - 6"x36"








INDIA

15x90 . 60,8x60,8 . 60x60 . 30,4x60,8 . 30x60
 6"x36" 23⁷/₈"x23⁷/₈" 23⁵/₈"x23⁵/₈" 12"x23⁷/₈" 11³/₄"x23⁵/₈"

INDIA BIANCO

INDIA GRIGIO



GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA





Coloured Body Glazed Porcelain Stoneware - Grès Cérame Émaillé Colore Dans La Masse
Glasierter Durchgefärbter Feinsteinzeug - Gres Porcelánico Esmaltado Coloreado En Masa
Глазурованный Керамогранит, Окрашенный По всей Толщине

ASTM C1028 > 0,6
CLASSE 5



V2

INDIA TABACCO






INDIA

15x90 . 60,8x60,8 . 60x60 . 30,4x60,8 . 30x60
 6"x36" 23⁷/₈"x23⁷/₈" 23⁵/₈"x23⁵/₈" 12"x23⁷/₈" 11³/₄"x23⁵/₈"

INDIA CAFFÈ

PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES - PIÈCES SPÉCIALES FORMSTÜCKE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



- 1002379 BATTISCOPA INDIA BIANCO 8,4X60,8
- 1002375 BATTISCOPA INDIA BIANCO 8X60 LAPP-RETT
- 1002380 BATTISCOPA INDIA GRIGIO 8,4X60,8
- 1002376 BATTISCOPA INDIA GRIGIO 8X60 LAPP-RETT
- 1002381 BATTISCOPA INDIA TOBACCO 8,4X60,8
- 1002377 BATTISCOPA INDIA TOBACCO 8X60 LAPP-RETT
- 1002378 BATTISCOPA INDIA ANTRACITE 8,4X60,8
- 1002374 BATTISCOPA INDIA ANTRACITE 8X60 LAPP-RETT
- 1002540 BATTISCOPA INDIA CAFFÈ 8,4X60,8
- 1002539 BATTISCOPA INDIA CAFFÈ 8X60 LAPP-RETT

FORMATO - size	SCATOLA - BOX			PALLET		
	PEZZI - Pieces	m ²	KG	SCATOLE - Boxes	m ²	KG
15X90 - 6"X36"	9	1,215	25,00	48	58,32	1216
60,8X60,8 - 23 ⁷ / ₈ "X23 ⁷ / ₈ "	3	1,11	23,90	32	35,52	781
60X60 - 23 ⁵ / ₈ "X23 ⁵ / ₈ "	3	1,08	23,60	32	34,56	772
30,4X60,8 - 12"x23 ⁷ / ₈ "	7	1,29	28,30	40	51,60	1148
30X60 - 11 ³ / ₄ "X23 ⁵ / ₈ "	7	1,26	26,80	40	50,40	1088
MOSAICO LISTELLATO 30,4X30,4 - 12"X12"	5	0,46	9,45	60	27,60	583
MOSAICO TESSERA 30,4X30,4 - 12"X12"	5	0,46	9,45	60	27,60	583
BATTISCOPA 8,4X60,8 - 3 ¹ / ₂ "X23 ⁷ / ₈ "	12	7,3 ML	15,00	48	350,40 ML	736
BATTISCOPA LAPP-RETT 8X60 - 3 ¹ / ₂ "X23 ⁵ / ₈ "	12	7,2 ML	13,00	48	345,60 ML	640

GRES PORCELLANATO SMALTATO COLORATO IN MASSA - Coloured Body Glazed Porcelain Stoneware
 Grès Cérame Émaillé Colore Dans La Masse - Glasierte Durchgefärbte Feinsteinzeug
 Gres Porcelánico Esmaltado Coloreado En Masa - Глазурованный Керамогранит, Окращенный По Всей Тлщине

Proprietà fisico chimiche/Physical-chemical properties Caractéristiques physiques-chimiques/physische Chemische eigenschaften	Norme/Norms Noemes Normen	Valori presvalori prescritti / Required values Valeurs exigees / Vorgeschriebene werte		
Dimensioni Sizes Format Format	ISO 10545-2	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite	($\pm 0,75\%$ 190 cm2 < 410 \leq) ($\pm 0,6\%$ > 410 cm2)	($\pm 0,75\%$ 190 cm2 < 410 \leq) ($\pm 0,6\%$ > 410 cm2)
		Rettilinearità spigoli Linearity Rectitude de l'angularité Kantengeradheit	($\pm 0,5\%$ max)	($\pm 0,5\%$ max)
		Ortogonalità Wedging Orthogonalité Rechtwinkligkeit	($\pm 0,6\%$ max)	($\pm 0,6\%$ max)
		Planarità Warpage Planéité Ebenflächigkeit	($\pm 5\%$ max)	($\pm 5\%$ max)
Spessore Thickness Épaisseur Stärke	ISO 10545-2	($\pm 5\%$ max)	10 mm	
Qualità della superficie Appearance quality Qualité de la surface Qualitätsanforderungen für die Oberfläche	ISO 10545-2	95% piastrelle accettabili nel lotto 95 % acceptability of tiles in the lot 95% des carreaux acceptables dans le lot de production 95% der Fliesen erfüllen erste Sortierung	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	< 0,5%	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Resistenza alla flessione Breaking strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	≥ 35 N/mm ²	
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistant Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Requisito non previsto Not provided requirement Qualité pas prévue Erfordernis nicht vorgesehen	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Froständigkeit	ISO 10545-12	Nessuna alterazione No alteration Aucune altération Keine Änderung	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Resistenza all'abrasione di piastrelle smaltate da pavimento Abrasion resistance for glazed tiles Résistance à l'abrasion des carreaux émaillés Abriebfestigkeit von glasierten Fliesen	ISO 10545-7	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	PEI IV	
Coefficiente di dilatazione termica lineare (50°/400°) Linear thermal expansion coefficient (50°/400°) Dilatation thermique linéaire (50°/400°) Lineare Wärmeausdehnung (50°/400°)	ISO 10545-8		Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares Verfahren	
Resistenza al cavillo di piastrelle smaltate Crazing resistance of glazed tiles Résistance à la trésaillure des carreaux émaillés Haarrißbeständigkeit der glasierten Fliesen	ISO 10545-11		Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähigkeit	
Durezza della Superficie Surface resistance Dureté de la surface Ritzhärte der Oberfläche	EN 101		MOHS 8	
Resistenza alle basse concentrazioni di acidi e alcali, a prodotti di uso domestico e agli additivi per piscina Resistant to low concentration of acid and alkali, household chemicals and additive for swimming pool Résistance à l'agression acide et basique, résistance aux produits ménagers chimiques et additifs pour piscine Widerstandsfähigkeit gegenüber Haushaltschemikalien und Zusatzstoffe für Schwimmbäder	ISO 10545-13	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer Comme indiqué par le producteur Wie vom Hersteller angegeben	GLA	
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscine Resistance to domestic chemical products and additives for swimming pools Résistance aux produits d'emploi domestiques et additifs pour piscines Widerstand gegen Haushaltschemikalien, Badewasserzusätze	ISO 10545-13	GB min.	GA	
Resistenza alle macchie Resistance to staining Résistance aux taches Fleckbeständigkeit	ISO 10545-14	CLASSE min. 3	CLASSE 5	
Coefficiente di attrito Coefficient of friction Coefficient de frottement Reibungskoeffizient	DIN 51130		R10	
Scivolosità Slipperiness Glissement Rutschfestigkeit	DIN 51097 (no lapp)		CLASSE B	
	B.C.R.A. (no lapp)	$\mu > 0,40$ (Wet) $\mu > 0,40$ (Dry)	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
	ASTM C 10280 (no lapp)	Wet 0,60 Dry 0,60	Conforme Complies with standards Conforme aux normes Normgerecht	
Variazione cromatica Colour shading Variations chromatiques Chromatische Abweichungen			V 2	

MARZO 2013

STAMPA: Arbe industrie grafiche

© Copyright 2013 Serenissima Cir Industrie Ceramiche S.p.A. (Società Unipersonale)

isla® ■ □ □
FASCINO ITALIANO

SEDE COMMERCIALE E LOGISTICA
VIA PLATONE, 9 - 42048 RUBIERA (RE) - ITALY
TEL. +39 0522 622690 - FAX +39 0522 1602001

NGT SPA - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
VIA D. VOLTA, 9 - 42018 CASALEGRANDE (RE) - ITALY
TEL. +39 0522 998411 - FAX +39 0522 999515

WWW.ISLATILES.IT - INFO@ISLATILES.IT